




РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



**СТОЙКИ
МОНТАЖНЫЕ СЕРИИ
“УНИВЕРСАЛ”**

СБОРНЫЙ КАРКАС МОНТАЖНОЙ СТОЙКИ “УНИВЕРСАЛ”




Основным преимуществом перед аналогами является разборный каркас, состоящий из биметаллического профиля с порошковым покрытием.

Профиль состоит из двух частей: алюминиевого профиля, являющегося основным несущим элементом, обеспечивающим жесткость и стабильность конструкции и стального профиля с перфорацией аналогичной TS8 для монтажа оборудования.


Внутреннее пространство стойки имеет двухуровневую систему монтажа, а дополнительные детали дают неограниченные возможности по установке оборудования.

Стойки представляют собой симметричный конструктив, что облегчает внутренний монтаж и объединение нескольких стоек в линейку в любом направлении.




Внешний монтажный уровень

Внутренний монтажный уровень



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ МОНТАЖНОЙ СТОЙКИ “УНИВЕРСАЛ”



- 1 - Каркас стойки
- 2 - Крыша
- 3 - Боковые стенки
- 4 - Задняя стенка
- 5 - Дверь
- 6 - Основание и пол
- 7 - Цоколь



Мы производим двери, как одностворчатые для малых стоек, так и двухстворчатые для крупногабаритных. Виды дверей делятся на глухие двери, обзорные со стеклом или вентилируемые. Для двухстороннего обслуживания можно заменить заднюю стенку на вторую дверь.



Применение стойки охватывает шкафы электротехнического, сетевого и серверного направления. В приведенной таблице изложены основные типоразмеры стоек, но учитывая потребительские потребности может быть расширена как стандартными размерами, так и учитывая индивидуальные потребности.

ШИРИНА/ГЛУБИНА, ММ	400	500	600	800	1000	1200	1400
ВЫСОТА, ММ	1200	1400	1600	1800	2000	2200	



РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Монтажная стойка серии Универсал (МСУ) продукт нового поколения. Вобрал в себя все достоинства зарубежных аналогов является полностью Российской разработкой. Уникальность сборной конструкции также повышает удобство хранения и транспортировки стойки.

На дверях, стенках и крыше нанесен пенополиуретановый уплотнитель для защиты внутреннего пространства стойки по классу IP54.



Адрес: 192241, г.Санкт-Петербург,
ул. Софийская д. 66 литер А
Телефон: (812) 309-09-65, (812) 555-61-64
Электронная почта: mail@reshenie-pro.ru
Сайт: reshenie-pro.ru